



LodeStar

Inflatable Innovation



LodeStar Vorteile



Wabendruckkörper
Der wabenförmige Druckkörper ist leicht, wartungsfrei und hält das AIRDECK™ und den Bootsboden in der effizientesten Form.



Überdruckventil
Maximale Sicherheit, da selbst bei plötzlicher Krafteinwirkung ein Platzen oder Verformen nicht mehr möglich ist.



Thermoverschweißte Nähte.



Aluminiumsitzbank
Leicht, stabil und wartungsfrei.



Mehrere Luftkammern mit flexiblen Membranen
Druckausgleich durch flexible Membranen zwischen den Luftkammern.



ABS beschichteter Bootsspiegel
Beidseitig beschichtet, schützt vor Wasser, Adhäsionsproblemen und Delaminierung.



Innenliegendes Lenzventil
Bequem, sicher und trocken vom Bootsinnern lenzen.



Cruiser Endstücke
Besserer Auftrieb und damit bessere Fahreigenschaften, besonders bei Verwendung schwererer 4-Takt Motoren.



X-Stitch™ Luftboden
Der LodeStar AIRDECK™ Hochdruckluftboden erlaubt schnellen Aufbau und benötigt wenig Stauraum. Tausende kreuzförmig vernähte Fäden geben dem LodeStar Luftboden 50 % mehr Stabilität als traditionelle Luftbodensysteme und machen ihn komfortabler und leichter als klassische Holzböden oder Lattenrostböden.



Garantie
LodeStar Boote werden in einer Güte gefertigt, die höchsten Standard für Qualität, Verlässlichkeit und Haltbarkeit sowohl im professionellen als auch im sportlichen Einsatz garantiert. LodeStar bietet eine limitierte Fünfjahres-Garantie auf Gewebe und Konstruktion. Bitte beachten Sie die Garantieklauseln für nähere Details.



Schlauchmaterial
LodeStar verwendet 7 extra starke Schichten HAKU MEHLER® DURATEX HD™. DECITEX 1100 ist resistent gegenüber UV-Licht und Abrieb.



LIFT 'N LOCK™
Schützen Sie Ihr Eigentum: Sie sind vielleicht nicht der Einzige, der Ihr LodeStar mag. Um Ihr Boot zu schützen, verfügt jedes LodeStar Schlauchboot über zwei Edelstahl LIFT 'N LOCK Halterungen, mit denen Sie Ihr LodeStar an Ihrer Yacht oder an einem Dock festmachen können. Die LIFT 'N LOCK Halterungen sind so angebracht, dass man sie zusammen mit den beiden Bugringen benutzen kann, um das LodeStar sicher hochzuziehen und an den Davits festzumachen.



Doppelbeschichteter Schlauchboden
Die Unterseite des Tragschlauches wird durch eine doppelte Gewebeschicht verstärkt. Dadurch ist Ihr LodeStar zusätzlich geschützt.



Easy Enter™
EasyEnter erleichtert Ihr Leben nach dem Schwimmen oder Wasserskifahren. Problemlos kommen Sie auch ermüdet oder mit schwerem, nassem Neoprenanzug wieder an Bord.



Spiegel Handgriffe
Durch extra Handgriffe am Schlauch beim Spiegel, lässt sich das Boot einfach tragen.



Airdeck Tankstraps
Für eine einfache Fixierung des Kraftstofftanks auf dem Luftboden.



Aluminiumboden



V-förmiger Bootskörper mit integriertem Kiel



Y-BEAM™
Der neue Y-BEAM™ Boden ist ein spezieller, fester Luftboden mit integriertem Kiel. Dieser spezielle Luftboden hat eine tiefe V-Form und sorgt dadurch für bessere Fahreigenschaften, sowohl beim Rudern als auch beim Fahren unter Motor, gibt mehr Auftrieb und Stabilität und macht das Boot schneller und sicherer. Außerdem ist der Y-BEAM™ Boden sehr leicht, einfach aufzupumpen und durch den integrierten Kiel einfach aufzubauen.



Quick Roller UL Y-Beam

195 220 250 275

Dieses klassische und erschwingliche LodeStar ist mit einem Y-BEAM™ Boden ausgestattet. Dieser Y-BEAM™ Boden mit integriertem Kiel ist sehr leicht und hat hervorragende Fahreigenschaften, sowohl beim Rudern als auch beim Fahren unter Motor. Der Vorteil eines Quick Roller Ultra Light ist, dass es sich schnell aufpumpen und als leicht verstaubares Beiboot verwenden lässt.

- Günstiger Preis
- Mehrere Luftkammern für höhere Sicherheit
- Inkl. Aluminiumsitzbank
- Besonders leicht



Quick Roller UL Y-Beam

195 220 250 275

Max. Ladung (kg)

280 310 480 530

Max. PS

4 4 5 8

Max. Motorgewicht (kg)

25 25 30 40

Zulässige Personenzahl

2 3 3+1 4



Ultra Light


195 220 250 275

Das Hochdruck AIRDECK™ und der aufblasbare Kiel machen LodeStar Ultra Light Schlauchboote zu extrem leichten Booten. Der LodeStar AIRDECK™ Hochdruckluftboden erlaubt schnellen Aufbau und benötigt wenig Stauraum. Tausende kreuzförmig vernähte Fäden geben dem LodeStar Luftboden 50 % mehr Stabilität als traditionelle Luftbodensysteme und machen ihn komfortabler und leichter als klassische Holzböden oder Lattenrostböden. Diese Boote wurden speziell für den einfachen Transport und praktisches Verstauen entwickelt und zeichnen sich durch geringes Gewicht in Kombination mit großem Schlauchdurchmesser und hoher Ladekapazität aus. Damit sind sie die idealen Tender, die problemlos in einen Stauraum an Bord oder in den Kofferraum Ihres Autos passen.

- X-Stitch™ Luftboden (AIRDECK™ - Hochdruckluftboden)
- Überdruckventil
- Inkl. Aluminiumsitzbank
- Besonders leicht



Ultra Light	195	220	250	275
Max. Ladung (kg)	375	430	480	530
Max. PS	4	5	6	8
Max. Motorgewicht (kg)	25	35	40	40
Zulässige Personenzahl	2	3	3+1	4



NSA

230 260 300 340

LodeStar NSA Schlauchboote sind die am besten getesteten Boote mit Hochdruck AIRDECK™ Luftboden und aufblasbarem Kiel. Geringes Gewicht und ideale Packmaße machen das LodeStar NSA zum idealen Tender für Yachten und Cruiser. Alle Modelle haben eine zusätzliche Aufnahme für die Sitzbank, die einen Wechsel der Sitzposition möglich macht. Das luxuriöse Aussehen, die außergewöhnliche Qualität und die einzigartige Ausstattung sind nicht zu überbieten.

- V-Förmiger Bootskörper mit aufblasbarem Kiel
- Spiegel Haltegriffe
- X-Stitch™ Luftboden (AIRDECK™ - Hochdruckluftboden)
- Überdruckventil



NSA	230	260	300	340
Max. Ladung (kg)	460	500	700	850
Max. PS	5	6	15	20
Max. Motorgewicht (kg)	30	30	60	60
Zulässige Personenzahl	3	3+1	5	6



NS

250 290 320

Die LodeStar Schlauchboote NS 250-320 überzeugen mit preiswerter Robustheit. Die GFK-Bodenplatten sorgen für luxuriöses Aussehen und ausgezeichnete Stabilität bei allen Aktivitäten. Ideal für die Davits oder einfach an Bord. Auch als stabiles Boot zum Angeln oder als Familiensportboot bestens geeignet. Durch extra Handgriffe am Schlauch beim Spiegel lässt sich das Boot einfach tragen.

- Doppeltbeschichteter Schlauchboden
- V-Förmiger Bootskörper mit Kiel
- Spiegel Haltegriffe
- GFK –Bodenplatten
- Überdruckventil



NS	250	290	320
Max. Ladung (kg)	415	480	530
Max. PS	6	10	15
Max. Motorgewicht (kg)	30	45	60
Zulässige Personenzahl	3	4	5



TriMAX 3D-V™

TriMAX ALU

340 380 430
380 430

Das Trimax ist ein Schlauchboot mit den Vorzügen eines High Performance Siegers. Der trimaranförmige Rumpf mit Speedschläuchen glänzt mit geringem Wasserwiderstand, erzeugt hydrodynamischen Auftrieb und erlaubt damit hohe Geschwindigkeiten. Die Glasfiber-Sitzbank sichert eine längere Lebensdauer und verkraftet härtere Bedingungen, ab TriMax 380 ausgestattet mit zwei Sitzbänken.

Jetzt wieder mit Kurzschaft Motor zu fahren.
Für Langschaft Motoren benötigen Sie eine Spiegelerhöhung.

- Easy Enter™ erleichtert den Einstieg nach dem Schwimmen
- Speedschläuche
- Überdruckventil



3DV-V Boden



Aluminiumboden



Robuste Bodenkonstruktion




	TRiMAX 3D-V			TRiMAX ALU	
	340	380	430	380	430
Max. Ladung (kg)	850	1200	1300	950	1100
Max. PS	20	30	50	30	50
Max.Motorgewicht (kg)	60	90	110	90	110
Zulässige Personenzahl	6	8	10	8	10



Spezifikationen

Jedes Boot ist inklusiv: Handpumpe, Reparatursatz, Ventilschlüssel, Festmacherleine, Paddel, Sitz, Transporttasche, Zubehörtasche und Bedienungsanleitung



SPEZIFIKATIONEN	MODELL 2013	CE DESIGN KATEGORIE	PACKMAßE (cm)		MAX ZULADUNG 	EMPFOHLENE MOTOR LEISTUNG 	MINIMUM MOTOR LEISTUNG 	MAXIMUM MOTOR LEISTUNG 	MOTOR SCHAFT	MAXIMUM MOTORGEWICHT PS	ZULÄSSIGE PERSONENZAHL 	ANZAHL LUFTKAMMERN				
			SKIN	BODEN									GEWICHT INKLUSIVE ZUBEHÖR			
													a (cm)	b (cm)	c (cm)	d (kg)

Quick Roller UL Y-Beam	195 Quick Roller UL	D	95 x 40 x 25		280	3,5	-	4	Kurz	25	2	3+1	195	131	34	19
	220 Quick Roller UL	D	95 x 45 x 25		310	3,5	-	4	Kurz	25	3	3+1	220	131	41	22
	250 Quick Roller UL	D	95 x 65 x 26		480	4	3	5	Kurz	30	3+1	3+1	250	143	41	25
	275 Quick Roller UL	D	95 x 70 x 30		530	6	3	8	Kurz	40	4	3+1	275	143	41	27

Ultra Light	195 Ultra Light	D	95 x 40 x 25		375	3,5	-	4	Kurz	25	2	3+1	195	143	41	21
	220 Ultra Light	D	95 x 45 x 25		430	3,5	-	5	Kurz	35	3	3+1	220	143	41	23
	250 Ultra Light	D	95 x 65 x 26		480	4	3	6	Kurz	40	3+1	3+1	250	143	41	25
	275 Ultra Light	D	95 x 70 x 30		530	6	3	8	Kurz	40	4	3+1	275	143	41	27

NSA	230 NSA	D	100 x 55 x 30		460	4	-	5	Kurz	30	3	3+2	230	143	41	29
	260 NSA	D	100 x 60 x 30		500	5	3	6	Kurz	30	3+1	3+2	260	143	41	32
	300 NSA	C	110 x 65 x 30		700	10	6	15	Kurz	60	5	3+2	300	170	45	41
	340 NSA	C	110 x 70 x 40		850	15	8	20	Kurz	60	6	3+2	340	170	45	48

NS	250 NS	D	100 x 60 x 40	75 x 50 x 12	415	5	3	6	Kurz	30	3	3+1	250	143	41	44
	290 NS	C	110 x 60 x 40	82 x 60 x 12	480	8	6	10	Kurz	45	4	3+1	290	160	41	49
	320 NS	C	110 x 65 x 45	88 x 60 x 12	530	10	6	15	Kurz	60	5	3+1	320	160	41	55

TriMAX 3D-V	340 TriMAX 3D-V	C	125 x 70 x 45		850	15	8	20	Kurz	60	6	3+2+2	340	170	45	63
	380 TriMAX 3D-V	C	145 x 75 x 45		1200	25	10	30	Kurz	90	8	3+2+2	380	200	50	94
	430 TriMAX 3D-V	C	145 x 80 x 45		1300	40	15	50	Kurz	110	10	4+2+2	430	200	50	99

TriMAX ALU	380 TriMAX ALU	C	145 x 75 x 40	122 x 66 x 15	950	25	10	30	Kurz	90	8	3+1+2	380	200	50	135
	430 TriMAX ALU	C	145 x 80 x 40	122 x 70 x 15	1100	40	15	50	Kurz	110	10	4+1+2	430	200	50	150

© 2013 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.

Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.

Besuchen Sie uns: www.lankhorst-hohorst.de oder www.lodestarinflatables.com